Minister
Infrastruktury

Znak pisma: DGW-4.054.20.2026.KS
Warszawa, 13 sierpnia 2026

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z przekazanym do Ministra Infrastruktury przy piśmie z dnia 14 lipca 2026 r. znak: BPS/043-62-1641-MI/26 wspólnym oświadczeniem złożonym przez senatorów Wojciecha Skurkiewicza i Stanisława Karczewskiego na 62. posiedzeniu Senatu RP w dniu 8 lipca 20206 r., przedstawiam stanowisko w sprawie.

Z informacji przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej: „Wodami Polskimi" wynika, że przygotowywana Instrukcja gospodarowania wodą dla zbiornika wodnego Domaniów, która ma stanowić załącznik do nowego pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Radomka zaporą czołową w Domaniowie, ustanawia jako priorytet użytkowania w okresie normalnej eksploatacji piętrzenie na rzędnej 157,50 m n.p.m. Kr86 = 157,67 m n.p.m. NH-2007 wskazanej jako Normalny Poziom Piętrzenia (NPP). Inne charakterystyczne poziomy piętrzenia mają mieć wartość równą 155,50 m n.p.m. Kr86 = 155,67 m n.p.m. NH-2007 dla Minimalnego Poziomu Piętrzenia (MinPP) oraz wartość równą 158,50 m n.p.m. Kr86 = 158,67 m n.p.m. NH-2007 dla Maksymalnego Poziomu Piętrzenia (MaxPP), mogącego wystąpić tylko w przypadku przejścia fali powodziowej.

Jak wskazują Wody Polskie, aktualnie przedmiotowa dokumentacja jest w trakcie opracowywania przez wykonawcę. Po analizie sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w zlewni rzeki Radomki planuje się w szczególności:

1) zmianę wiodącej funkcji zbiornika wodnego Domaniów z przeciwpowodziowej na retencyjną;
2) zmianę rzędnej MinPP na zbiorniku z rzędnej 155, 50 m n.p.m na 156,50 m n.p.m w celu zapobieżenia negatywnym zjawiskom związanym z wysuszeniem zbiornika na powierzchni ok. 50% w stosunku do powierzchni zalewu przy NPP oraz licznym protestom organizacji ekologicznych i mieszkańców terenów przyległych do zbiornika;
3) zachowanie obecnego Min.PP (155,50 m n.p.m) jako Poziomu Awaryjnego – pozwalającego na obniżenie poziomu wody w zbiorniku tylko w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. w przypadkach: awarii, remontów lub konieczności zwiększenia rezerwy przeciwpowodziowej przy niekorzystnych prognozach i potrzeby wykonania tzw. zrzutów wyprzedzających;
4) zaniechanie pracy MEW przy dopływie do zbiornika mniejszym niż Q nienaruszalne i jednoczesnym spadku poziomu zwierciadła wody poniżej rzędnej 156,50 m n.p.m. (w takim przypadku w okresie niżówkowym prowadzi się

Infolinia: +48 22 630 10 00
kancelaria@mi.gov.pl
www.gov.pl/web/infrastruktura

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

gospodarkę oszczędną, mającą na celu zapobieganie szybkiemu wyczerpaniu pojemności zbiornika, unikając przez to powstania zjawiska suszy w zbiorniku).

W normalnych warunkach eksploatacji (przez cały rok) poziom piętrzenia w zbiorniku utrzymywany byłby na rzędnej między normalnym 157,50 m n.p.m. a minimalnym poziomem piętrzenia wynoszącym 156,50 m n.p.m. i będzie zależny od wielkości dopływu oraz wielkości dysponowanego odpływu (tj. przepływu gwarantowanego Qgw – niezbędnego dla zachowania życia biologicznego w korycie rzeki oraz zabezpieczenia niezbędnych potrzeb użytkowników wód poniżej zbiornika). Konkretne i ostateczne wartości oraz przyjęte rozwiązania będą znane po zakończeniu prac i nanoszeniu poprawek przez wykonawcę dokumentacji.

Jak podkreślają Wody Polskie planowane i istotne zmiany względem dotychczas obowiązującej Instrukcji gospodarowania wodą, mają być związane m.in. z aktualizacją obliczeń hydrologicznych na podstawie danych z dziennika gospodarowania wodą z lat 2001-2025 oraz zwiększeniem funkcji retencyjnej zbiornika wodnego Domaniów w związku z występowaniem suszy hydrologicznej (oraz poprzedzającej ją suszy atmosferycznej i rolniczej) w zlewni rzeki Radomki.

W nowej Instrukcji gospodarowania wodą Wody Polskie planują wyróżnić okres niżówkowy, który charakteryzuje się piętrzeniem w zakresie rzędnych do 156,50 m n.p.m. Kr86 = 156,67 m n.p.m. NH- 2007. W trakcie jego trwania gospodarka wodna na zbiorniku ma być prowadzona w sposób oszczędny w celu uniknięcia powstania zjawiska suszy w zbiorniku. Natomiast w przypadku powstania tego zjawiska wskazane będzie ograniczenie zrzutów wody ze zbiornika wodnego, zachowując przy tym przepływ nienaruszalny. Dalszy proces postępowania wyznacza, że po osiągnięciu rzędnej równej 156,50 m n.p.m. Kr86 = 156,67 m n.p.m. NH-2007, przy braku możliwości zachowania przepływu nienaruszalnego, ma nastąpić ograniczenie zrzutu wody do wartości równych dopływowi wód rzecznych do zbiornika.
W porównaniu do dotychczasowej Instrukcji gospodarowania wodą istotną zmianą ma być również wzięcie pod uwagę w obliczeniach przepływu nienaruszalnego wyznaczonego dla zbiornika wodnego Jagodno, który został otwarty w 2015 r. Jego działalność ma wpływ na przepływ rzeki Radomki poniżej zbiornika wodnego Domaniów. Ponadto, biorąc pod uwagę szerszy zakres danych obliczeniowych (z lat 2001 – 2025), wyznaczono nową niższą wartość przepływu nienaruszalnego dla zbiornika Domaniów równą 0,47 m3/s (niezależnie od pory roku). Bez zmian w stosunku dotychczas obowiązującej Instrukcji gospodarowania wodą mają pozostać informacje i parametry takie jak m.in.: prędkość obniżania poziomu wody w zbiorniku nieprzekraczająca 20 centymetrów na dobę, maksymalny wydatek urządzeń spustowych (w tym dotyczący elektrowni wodnej wynoszący 4,4 m3/s). możliwy do osiągnięcia jedynie przy wysokim dopływie do zbiornika n.p. w czasie wystąpienia stanów powodziowych.

Zbiornik wodny Domaniów jest częścią systemu zlewniowego rzeki Radomki, w związku z czym ilość wody w zbiorniku oraz w korycie rzeki poniżej zbiornika jest zależna od ogólnej ilości wody znajdującej się w zlewni. Tym samym, w przypadku nagłego zwiększenia się ilości wody w zlewni, np. poprzez wystąpienie intensywnych lokalnych opadów deszczu, ilość wody dopływającej do zbiornika może mieć wpływ na poziom wody w zbiorniku oraz

ilość zrzucanej wody. Dane hydrologiczne z wielolecia wskazują na zmianę rozkładu opadów w ciągu roku w ten sposób, że częściej są notowane krótkotrwałe intensywne opady, natomiast rzadziej występują długotrwałe opady o charakterze umiarkowanym lub słabym. Taka tendencja zmian rozkładu opadów w cyklu rocznym ma istotny wpływ na gospodarowanie wodą na zbiorniku wodnym.

Zbiornik wodny Domaniów nadal ma zachować funkcję przeciwpowodziową, charakteryzującą się możliwym występowaniem wyższych poziomów wód w zbiorniku i większych zrzutów wody ze zbiornika w okresie zagrożenia powodziowego (konkretne wartości parametrów związanych z zagrożeniem powodziowym są zawarte w Instrukcji gospodarowania wodą).

Co do kwestii dotyczących użytkowania rybackiego, na terenie którego położony jest ww. zbiornik, publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, dzieli się na obwody rybackie, a dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie przekazuje do rybackiego korzystania publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa, w drodze oddania w użytkowanie obwodu rybackiego. Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje za opłatą roczną na czas nie krótszy niż 10 lat, na podstawie umowy, do zawarcia której jest upoważniony dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 6d ust. 1 i 2 ustawy o rybactwie śródlądowym). Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje w drodze konkursu ofert, przy czym maksymalna oferowana stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego nie może być wyższa niż równowartość pieniężna 0,5 dt żyta, ustalona według średniej ceny skupu żyta, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym2, w zależności od rybackiego typu wody i jej położenia (art. 6d ust. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym). Uprawnionemu do rybactwa, na podstawie umowy już zawartej, przysługuje prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres.

Zbiornik zaporowy na rzece Radomce w Domaniowie w gminie Przytyk w powiecie radomskim wchodzi w skład obwodu rybackiego zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1, w którym uprawnionym do rybactwa jest Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Radomiu, na mocy zawartej umowy użytkowania obwodu rybackiego zbiornika Domaniów na rzece Radomka nr 1 obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2049 r. Pełni on przede wszystkim funkcje związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi, w szczególności w zakresie: retencjonowania wód, redukcji fali powodziowej oraz regulacji przepływów na rzece Radomce. Regulacja przepływów obejmuje zarówno okresy wezbrań, jak i niżówek i polega na kształtowaniu odpływu ze zbiornika w sposób zapewniający utrzymanie wymaganych przepływów poniżej zapory. Zapewnienie odpowiednich przepływów poniżej zbiornika jest niezbędne dla zachowania ciągłości hydrologicznej cieku, zabezpieczenia potrzeb użytkowników wód oraz ochrony ekosystemów zależnych od zasobów wodnych. Realizacja tych zadań odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji gospodarowania wodą dla zbiornika Domaniów i stanowi jeden z podstawowych celów jego funkcjonowania.

Ponadto, jak podkreślają Wody Polskie, elektrownia wodna zlokalizowana przy zbiorniku Domaniów ma charakter infrastruktury towarzyszącej. Jej eksploatacja jest prowadzona

zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym oraz Instrukcji gospodarowania wodą i nie determinuje zasad zarządzania zasobami wodnymi zbiornika. Decyzje dotyczące zrzutów wody ze zbiornika są podejmowane w oparciu o uwarunkowania hydrologiczne oraz postanowienia Instrukcji gospodarowania wodą. Wykorzystanie przepływającej wody do produkcji energii elektrycznej ma charakter wtórny i może następować wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące zasady gospodarowania wodą. Oznacza to, że realizacja wymaganych zrzutów może być połączona z równoczesnym wykorzystaniem wody do celów energetycznych. W konsekwencji postulowane w oświadczeniu ograniczenie eksploatacji elektrowni wodnej nie wyeliminuje konieczności prowadzenia zrzutów wynikających z aktualnych warunków.

Mając powyższe na uwadze, należy zaznaczyć, że obecnie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zapewnia o prowadzeniu gospodarki wodnej w sposób odpowiedzialny, zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, instrukcjami eksploatacyjnymi oraz wytycznymi służb hydrologicznych. Celem prowadzonych działań jest możliwie najlepsze gospodarowanie dostępnymi zasobami wodnymi przy jednoczesnym zachowaniu wymagań środowiskowych, zapewnieniu ciągłości przepływu poniżej zbiornika oraz ochronie ekosystemów wodnych w całej zlewni, w tym również na ponad 77 km odcinku rzeki Radomki poniżej zbiornika Domaniów.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Przemysław Koperski
Podsekretarz Stanu